

سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

دكتور وائل

الدرس المائة وتسعة
وعشرون
{غير محلول}

دكتور وائل في القدرات



0543256573

سؤال 1

قارن بين :

القيمة الثانية : ٤^٣

القيمة الأولى : ٨^٢

أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0543256573

احسب محيط الشكل



١٨ أ

١٩ ب

٢٢ ج

٢٧ د

0543256573

احسب قيمة : $0,1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000}$

د ٢,٢

ج ٠,٢٢

ب ٠,٢٢


أ ٠,٠٢٢

0543256573

قارن بين :

-القيمة الأولى : ٢٢

-القيمة الثانية : ٣ + ٢ + ٧ + ١٠



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0543256573

يأخذ شخص الدواء لمرض ما على جرعتين وكان بين الجرعتين ٢١ يوم ، فإذا أخذ الجرعة الأولى يوم السبت ما اليوم الذي يأخذ فيه الجرعة الثانية؟

- أ السبت ب الأحد ج الإثنين د الثلاثاء

0543256573

إذا كان شخص يمشي مسافة ٧٥,٠ متر في الخطوة الواحدة ،
ما عدد الخطوات إذا مشى ٧٥ متر؟

د ١٠٠

ج ٧٥

ب ٥٠

أ ٢٠

0543256573

سؤال 7 قارن بين:

- القيمة الأولى : $(-0,5)$ - القيمة الثانية : $\sqrt{2}$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0543256573

سؤال 8 قارن بين:

- القيمة الأولى : $(\sqrt{2})^{\frac{1}{2}}$ - القيمة الثانية : $\sqrt{2}$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0543256573

إذا كان $s < 1$ ، فإن $s^3 < 1$ >

أ - ٤

ب - ٢

ج - ٢

د - ٤



0543256573

سؤال 10


أي الآتي أكبر؟

أ س

ج ع

ب ل

د ص



(الرسم ليس على القياس)

0543256573

ما مجموع الأعداد الفردية بين ٣ ، ١١ ؟

د ٣٥

ج ٢٤

ب ٢١

أ ٢٠



0543256573

صندوق به ٩٠ كرة حمراء أو صفراء تم سحب كرة مع الإرجاع
وتدوين لونها ، فإذا كان عدد المحاولات ١٢٠ مرة ودون ٨٠ منهم
لونها صفراء ، ما العدد المحتمل لعدد الكرات الصفراء


٨٠ د

٧٢ ج

٦٠ ب

٤٠ أ

أوجد قيمة س



ب ١٢٠

أ ٧٠

د ٢٠٠

ج ١٦٠

0543256573

أوجد قيمة س

أ	ث	خ	ز	ط
٠	٤	٧	١١	س

أ ١٥

ب ١٦

ج ١٧

د ١٨

0543256573

احسب قيمة: $2^7 \times 5^7$

د $2^{13} + 5^{13}$

هـ.....

ج

ب.....

ب

أ.....

أ

0543256573

ما ناتج :

$$(32 + \dots + 8 + 6 + 4 + 2) - (33 + \dots + 7 + 5 + 3 + 1)$$

د 33

ج 32

ب 17

أ 16

0543256573

سؤال 17 يدور شخصان (أ) و (ب) في مضمارين

دائريين بنفس السرعة طول نصف قطر مضمار

(أ) = 5 ، وطول نصف قطر مضمار (ب) = 2 ،

فعندما يقطع أ دورة، قارن بين :

- القيمة الأولى : عدد الدورات التي قطعها ب


- القيمة الثانية : 2,5

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية



0543256573

إذا كان $s \square v = \frac{5s + v}{5s}$ ، قارن بين:

- القيمة الأولى : $1 \square 2$ - القيمة الثانية : $2 \square 1$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0543256573

إذا كان $3^s = 18$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : 3^{s-1} - القيمة الثانية : 6




أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0543256573



إذا كان النسبة بين مساحة المثلث أ ب ج
إلى المثلثات (٢) ، (٣) ، (٤) = $\frac{٣}{٢}$
، مساحة المثلثات (٢) ، (٣) ، (٤) = ٤ لكل واحد
منهم ، أوجد مساحة المثلث (١)


ب ٦

أ ٤

د ١٠

ج ٨

أوجد نسبة مساحة الجزء المظلل إلى
الشكل



أ $\frac{1}{4}$

ب $\frac{1}{3}$

ج $\frac{1}{2}$

د $\frac{1}{6}$

0543256573

إذا كان عدد زوار متحف يوم الأحد ٥٠٠ ويتضاعف عدد الزوار كل يوم عن اليوم الذي قبله ، ما نسبة عدد زوار يوم الإثنين إلى عدد زوار يوم الخميس؟

د $\frac{1}{10}$

ج $\frac{1}{8}$

ب $\frac{1}{4}$

أ $\frac{1}{2}$

إذا امتلئ خزان وقود السيارة إلى النصف كان مؤشر البنزين في السيارة يصنع زاوية قائمة ، فإذا امتلأ إلى الثلثين كم الزاوية التي يصنعها مؤشر السيارة؟

د ١٥٠

ج ١٣٥

ب ١٢٠

أ ١١٠

0543256573


إذا كان $٢ = أ$ ، $١٦ = ب$ ، $٢٧ = ج$ ، $٢٥ = د$ فأَي الآتي صحيح

- ☐ أ < ب < ج < د
☐ ب < ج < د < أ
☐ ج < د < ب < أ
☐ د < ج < ب < أ



0543256573

ما نسبة مساحة المظلل إلى الشكل؟



أ $\frac{1}{4}$

ب $\frac{1}{7}$

ج $\frac{1}{8}$

د $\frac{1}{16}$

0543256573